


Fohhn

2D drawings


VL-1

Vorderansicht/  
Front view




Anschraubpunkte Lautsprecher/  
Mounting points for speaker

Seitenansicht/  
Side view





Rückansicht/  
Rear view



Sicherungspunkte:  
Zur Befestigung von Kettennotglied oder  
Stahlseil/  
Safety points:  
To be attached to chain link or safety


Draufsicht/  
Top view




All data and dimensions are subject to change

VL-1  
8458-xxxxx



Seitenansicht/  
Side view



Rückansicht/  
Rear view



Draufsicht/  
Top view





| Position | 1     | 2   | 3     | 4  | 5   | 6     | 7   | 8     | 9     |
|----------|-------|-----|-------|----|-----|-------|-----|-------|-------|
| DLI-130  | +3,5° | +2° | +1°   | 0° | -1° | -2°   | -3° | -4,5° | -5,5° |
| DLI-230  | +2°   | +1° | +0,5° | 0° | -1° | -1,5° | -2° | -3°   | -3,5° |

All data and dimensions are subject to change

VL-1 with speaker  
8458-xxxxx

Seitenansicht/  
Side view



Rückansicht/  
Rear view



TV-Zapfen/  
TV-spigot

Sicherungspunkte:  
Zur Befestigung von Kettennotglied  
oder Stahlseil/  
Safety points:  
To be attached to chain link or  
safety

Draufsicht/  
Top view



| Position | 1     | 2      | 3      | 4     | 5    | 6    | 7     | 8     | 9     |
|----------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| DLI-130  | -16°  | -14,5° | -13,5° | -12°  | -11° | -10° | -9°   | -8°   | -6,5° |
| DLI-230  | -9,5° | -8,5°  | -8°    | -7,5° | -7°  | -6°  | -5,5° | -4,5° | -4°   |

All data and dimensions are subject to change

VL-1 with speaker  
8458-xxxxx

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germany**

**Phone +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

