

# Integrato

## IGS-4

Subhaut-parleur passif, plat, pour installations fixes, 4 x 4", 4 x  
membrane passive, 200 W, 112 dB SPL max., 495 x 495 x 108  
mm



# Integrato IGS-4

IGS-4 est un caisson de basses passif extra plat pour un montage au plafond ou au mur. C'est l'alternative parfaite lorsqu'un caisson de basses encombrant sur le sol n'est pas souhaitable. Par exemple, il suffit de laisser IGS-4 se fondre dans le plafond suspendu ou derrière votre meuble multimédia !



## Main features

- 4 × haut-parleurs 4" à longue excursion et 4 × membranes passives
- Puissance nominale : 200 W
- SPL max : 112 dB
- Fréquence de coupure : 45 Hz
- Fonctionnement possible avec un ou deux canaux d'amplification
- Vis pour le montage mural incluses
- Montage au plafond disponible avec le kit en option : CSK-1
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs  
spéciales en  
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Données techniques

## Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	495 × 495 × 108 mm
weight	10.5 kg
standard colours	black or white
mounting points	4 × keyhole mounting point

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
------------------	--

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germany**

**Phone +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

