

# Media

## Scale-2

Passivo, sorgente puntiforme, 2 × 4" woofer / 0,75" tweeter / 2  
× Fohhn Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL max.



# Media Scale-2



Il modello Scale-2 della serie Media è un sistema di altoparlanti compatto, passivo e utilizzabile universalmente, con woofer, tweeter e subwoofer Fohhn. Offre una riproduzione a banda larga con bassi potenti, anche senza un subwoofer aggiuntivo. Progettato come sorgente puntiforme in un elegante contenitore per diffusori line source, Scale-2 è facilmente integrabile a livello visivo.

Un'altra caratteristica speciale dei nostri sistemi Scale: Se necessario, possiamo personalizzare la lunghezza del cabinet per soddisfare le vostre esigenze, ad esempio per adattarlo all'altezza di uno schermo o di uno spazio incassato.

I diffusori sono pilotati esclusivamente dal nostro amplificatore di sistema MA-4.100. Grazie alle preimpostazioni integrate dei diffusori, questo garantisce la sicurezza operativa e le prestazioni desiderate.

## Main features

- 2 × altoparlante a lunga escursione da 4" / tweeter a cupola da 0,75" / 2 × estensione Fohhn Sub
- Potenza nominale: 100 W
- SPL massimo: 107 dB
- Gamma di frequenza: 44 Hz - 20 kHz
- Dispersione nominale (h x v): 140° × 60°
- Dimensioni predefinite (l × h × p): 133 × 655 × 128 mm
- Sono disponibili colori speciali (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design).
- Montaggio flessibile grazie alla scanalatura a T continua sul retro
- 2 dadi per scanalature inclusi nella fornitura
- Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli amplificatori di sistema Fohhn e con la corretta preimpostazione dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Colori speciali opzionali



Possibilità di resistenza agli agenti atmosferici



Cabina scalabile

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti, visitare il sito [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Dati tecnici

## Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

## Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

## CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potenza nominale/programma: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/corto termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

dispersione nominale: -6 dB rispetto all'asse di dispersione principale

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germania**

**Telefono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

