

Media

Scale-1

Passivo, sorgente puntiforme, woofer da 4" / tweeter da 0,75"
/ Fohhn Sub Extension, 50 W, 104 dB SPL max.



Media Scale-1



Il modello Scale-1 della serie Media è un sistema di altoparlanti compatto, passivo e utilizzabile universalmente con woofer, tweeter e Fohhn Sub Extension. Offre una riproduzione a banda larga con bassi potenti, anche senza un subwoofer aggiuntivo. Progettato come sorgente puntiforme in un elegante contenitore per diffusori line source, Scale-1 è facilmente integrabile a livello visivo.

Un'altra caratteristica speciale dei nostri sistemi Scale: Se necessario, possiamo personalizzare la lunghezza del cabinet per soddisfare le vostre esigenze, ad esempio per adattarlo all'altezza di uno schermo o di uno spazio incassato.

I diffusori sono pilotati esclusivamente dal nostro amplificatore di sistema MA-4.100. Grazie alle preimpostazioni integrate dei diffusori, questo garantisce la sicurezza operativa e le prestazioni desiderate.



Main features

- Driver a lunga escursione da 4" / tweeter a cupola da 0,75" / estensione sub Fohhn
- Potenza nominale: 50 W
- SPL massimo: 104 dB
- Gamma di frequenza: 44 Hz - 20 kHz
- Dispersione nominale (h x v): 140° x 90°
- Dimensioni predefinite (l x h x p): 133 x 355 x 128 mm
- Colori speciali disponibili (RAL Classic, NCS, Pantone), Fohhn Texture Design)
- Montaggio flessibile grazie alla scanalatura a T continua sul retro
- 2 dadi per scanalature inclusi nella fornitura
- Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli amplificatori del sistema Fohhn e con la corretta preimpostazione dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Colori speciali opzionali



Possibilità di resistenza agli agenti atmosferici



Cabina scalabile

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie, le opzioni di colore e le connessioni di Fohhn, visitate il sito

www.fohnn.com/en/technologies

Dati tecnici

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	50 watts
power rating (program)	100 watts
power rating (peak)	200 watts
components	4" woofer / 0.75" dome tweeter / Fohhn Sub Extension
maximum SPL	104 dB
nominal dispersion (h × v)	140° × 90°
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 355 (up tp 1413) × 128 mm
weight	2.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

potenza nominale/programma: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/corto termine)
potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato
gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato
peso: peso netto senza apparecchiature opzionali
dispersione nominale: -6 dB rispetto all'asse di dispersione principale

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

