




Fohhn



2D-tegninger

Linea

LX-501



Draufsicht / Top view Ansicht von unten / Bottom view



Draufsicht / Top view Ansicht von unten / Bottom view



LX-501

L-1204-P0000




LX-501

L-1204-P0000


Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



LX-501 & SA-8




LX-501 & SA-8


Detailsicht LX-501 und SA-8/ Detail view LX-501 and SA-8

Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



Ansicht von unten / Bottom view



1. SA-8 mittels Trogbolzen einhängen /
Via suspension bolt connect SA-8
2. mit Kugelsperbolzen verriegeln /
Lock with Quick Release Pin




LX-501 & SA-8


Detailsicht LX-501 und SA-8/ Detail view LX-501 and SA-8

Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



Ansicht von unten / Bottom view




1. SA-8 mittels Trogbolzen einhängen /
Via suspension bolt connect SA-8
2. mit Kugelsperbolzen verriegeln /
Lock with Quick Release Pin





LX-501 & SA-8

Seitenansicht / Side view


Rückansicht / Rear view



Ansicht von oben / Top view




Ansicht von oben / Top view



Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



Ansicht von oben / Top view




LX-501 & VLX-600 & Safetex




LX-501 & VLX-600 & Safetex


Seitenansicht / Side view



Rückansicht / Rear view




Ansicht X / View X



1. VLX-600 Flugadapter mittels Tragbolzen einhängen /
Insert VLX-600 Flying adapter into suspension rail
2. mit Kugelsperbolzen verriegeln /
Lock with Quick Release Pin

Ansicht von oben /
Top view




VLX-600 Bestnr. 8420-00000
VLX-600 Order number 8420-00000

LX-501 Bestnr. 1204-P0000
LX-501 Order number 1204-P0000




LX-501 & VLX-600


Seitenansicht / Side view



Rückansicht / Rear view




Ansicht X / View X



1. VLX-600 Flugadapter mittels Tragbolzen einhängen /
Insert VLX-600 Flying adapter into suspension rail
2. mit Kugelsperbolzen verriegeln /
Lock with Quick Release Pin


Ansicht von oben /
Top view




LX-501 & VLX-600

Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view




Ansicht von oben / Top view




LX-501 & VLX-600 & Clamp

Seitenansicht / Side view

Rückansicht / Rear view



Ansicht von oben / Top view



LX-501 & VLX-600 & Clamp

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

