

Linea

LS-4

Passiv subwoofer med line source-kabinet, 4 × 4", 4 × passiv
enhed, 200 W, 112 dB SPL max., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 er en subwoofer med et slankt designkabinet. Fohhn Sub Extension-systemet og de kraftige 4" langudløbsdrivere garanterer en fyldig og overbevisende basgengivelse. Med alle Fohhn line source højttalere, som også har et T-slot-kabinet, kan den integreres visuelt perfekt i en linje.

Main features

- 4 × 4" long excursion enheder og 4 passive enheder
- Nominel effekt: 200 W
- Max. SPL: 112 dB
- Fleksibel montering takket være den gennemgående T-slot på bagsiden
- Mål: 133 × 1225 × 128 mm
- Vejrbestandig i henhold til IP54 med kabelforskruningssæt
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.

Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Texture Design



Særlige farver valgfrít



Mulighed for vejrbestandighed



Skalerbart kabinet

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/kortids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdet nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

