

Integrato

IGS-4

Passiv, flad subwoofer til faste installationer, 4 × 4", 4 × passiv
enhed, 200 W, 112 dB SPL max., 495 × 495 × 108 mm



Integrato IGS-4

IGS-4 er en superflad passiv subwoofer til montering i loftet eller på væggen. Det er det perfekte alternativ, når en voluminøs subwoofer på gulvet ikke er ønskelig. Du kan f.eks. bare lade IGS-4 forsvinde ind i det nedhængte loft eller bag dine mediemøbler!



Main features

- 4 × 4" long excursion bashøjttaler og 4 × passiv enhed
- Nominel effekt: 200 W
- Max SPL: 112 dB
- Skæringsfrekvens: 45 Hz
- Drift med en eller to forstærkerkanaler mulig
- Skrue til vægmontering medfølger
- Loftmontering med separat tilgængelig CSK-1
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.

Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrt

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	495 × 495 × 108 mm
weight	10.5 kg
standard colours	black or white
mounting points	4 × keyhole mounting point
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

