

Interfaces

NA-4

Ethernet til Fohhn Net-bro, indgang: Ethernet (RJ-45),
udgang: Fohhn Net (RJ-45)



Interfaces NA-4

NA-4 er en Fohhn Net Ethernet-bro til integration af Fohhn Net-enheder i et lokalt Ethernet-baseret netværk. NA-4 kan bruges med alle Fohhn-enheder, der har et RS-485-baseret Fohhn Net-interface.



Main features

- Stik: 100Base-TX Ethernet-port med PoE, USB-C-port til konfiguration og valgfri strømforsyning, Fohhn-Net (RJ-45)
- Flere NA-4'er kan bruges og styres samtidigt via Fohhn Audio Soft
- Fohhn Net-enheder kan styres og overvåges med NA-4 over TCP-protokollen
- Q-SYS Plugin tilgængelig
- 1 U, 1/2 19"
- Monteringsbeslag til rack medfølger

Fås med følgende farvevarianter



Sort



Tekniske data

Physical features	
dimensions (w × h × d)	210 × 44 × 172 mm

Electronic features	
protocols	IPv4, Fohhn-Net over UDP, TCP Text Protocol
integration in media control	UDP and TCP text protocol

Connections	
network configuration	Link-Local, DHCP, static address
Fohhn Net interface	RJ-45, RS-485, galvanically isolated
ethernet interface	100Base-TX
user configuration	USB-C, USB 2.0 Full Speed
optional power supply	USB-C, 5 V, 500 mA
PoE power supply	IEEE 802.3af, Class 1 3,84 W

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

