

Integrato

IGS-4

Passiver, flacher Subwoofer zur Festinstallation, 4 × 4", 4 ×
Passivmembran, 200 W, 112 dB SPL max., 495 × 495 × 108 mm



Integrato IGS-4

IGS-4 ist ein super-flacher, passiver Subwoofer für die Decken- oder Wandmontage. Er stellt die perfekte Alternative dar, wenn ein sperriger Subwoofer am Boden unerwünscht ist. Lassen Sie IGS-4 z. B. einfach in der abgehängten Decke oder hinter Ihrem Medienmöbel verschwinden!



Die wichtigsten Features

- 4 × 4" Langhub-Chassis und 4 × Passivmembran
- Nominale Belastbarkeit: 200 W
- Max SPL: 112 dB
- Untere Grenzfrequenz: 45 Hz
- Betrieb mit einem oder zwei Endstufen-Kanälen möglich
- Schrauben für die Wandmontage liegen bei
- Deckenmontage mit separat erhältlichem CSK-1
- Zur Gewährleistung der Performance und Betriebssicherheit sind Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset notwendig.

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Weiß

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben
optional

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	Passiver Subwoofer
Belastbarkeit (nominal)	200 W
Bestückung	4 × 4" Langhub-Chassis / 4 × Passivmembran
Maximaler Schalldruck	112 dB
Untere Grenzfrequenz	45 Hz
Nennimpedanz	2 × 4 Ohm oder 1 × 8 Ohm

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Anschlüsse	2 × 2-pol Phoenixklemme
Abmessungen (B × H × T)	495 × 495 × 108 mm
Gewicht	10,5 kg
Lagerfarben	schwarz oder weiß
Montagepunkte	4 × Schlüsselloch-Aufhängung

Optionale Ausstattung

Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
--------------	---

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2024, Fohhn Audio AG, Deutschland.

Document version: 2024-04-10 12:04:08