

Convertidores

A-2 live

Interfaz de audio USB con salida AES/EBU (XLR)



Convertidores A-2 live

A-2 live es una interfaz de audio USB con salida digital AES/EBU. Permite la transmisión de alta calidad y sin problemas de señales de audio desde un ordenador a un sistema de sonido profesional y puede utilizarse sin la instalación de controladores.



Main features

- AES/EBU salida a través de XLR
- Sin zumbidos gracias al aislamiento galvánico
- No se necesita una fuente de alimentación independiente
- 16 bits 44,1 / 48 kHz

Disponible con las siguientes opciones de color



Negro



Datos técnicos

Physical features

connectors	USB 1.1 Full Speed
------------	--------------------

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power supply	USB powered (no separate power supply is required)
--------------	--

audio outputs	AES / EBU, galvanically isolated
---------------	----------------------------------

resolution	16
------------	----

sample rate	44,1 / 48 kHz
-------------	---------------

maximum cable length AES / EBU	100
-----------------------------------	-----

maximum cable length USB	5
--------------------------	---

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

