



# Media

## Scale-Bar Cam

Videobar, pasivo, 2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter / 2 × Fohhn  
Sub Extension



# Media Scale-Bar Cam



Scale-Bar es un videobar que cuenta con una calidad de audio profesional y está perfectamente adaptado para su uso en salas de conferencias y reuniones. Todos los componentes y ajustes se han desarrollado para conseguir la máxima calidad de sonido multimedia e inteligibilidad de la voz. Incluso en las videoconferencias, la persona al otro lado siempre suena de forma agradable y natural, casi como si estuviera en la sala. Esto hace que cada reunión sea un éxito y garantiza que se le entienda bien. Las sub extensiones integradas de Fohhn también garantizan una potente reproducción de graves para música y películas, sin necesidad de un subwoofer adicional. Si lo desea, podemos personalizar la longitud del recinto para que se adapte perfectamente a su pantalla. El recinto está preparado para la instalación de una cámara de conferencia (recomendada: Huddly IQ). Para hacer funcionar el videobar necesitará el amplificador del sistema MA-4.100, que garantiza un sonido óptimo con los correspondientes preajustes de los altavoces, así como un funcionamiento seguro. Y gracias a la tecnología Fohhn DSP integrada, el sonido puede adaptarse perfectamente a la sala si es necesario.

## Main features

- 2 x woofer de 4" / 2 x tweeter de 0,75" / 2 x Fohhn Sub Extension
- Potencia nominal: 2 x 50 W
- SPL máximo: 107 dB
- Gama de frecuencias: 44 Hz - 20 kHz
- Sonido nítido con graves plenos y óptima inteligibilidad de la voz
- Colores especiales disponibles (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Montaje flexible gracias a la ranura en T continua en la parte trasera
- Accesorios de montaje disponibles
- 2 tuercas de ranura incluidas en el suministro
- Diferentes modelos de cámaras aplicables (recomendado: Huddly IQ)
- Cubierta de la cámara en forma de película magnética negra (7 cm de diámetro) incluida
- Atención: El altavoz sólo puede funcionar con amplificadores de sistema Fohhn y el preajuste de altavoces correcto.

Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Fohhn Texture Design



Colores especiales opcionales



Caja escalable

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de Fohhn, visite [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies)

# Datos técnicos

## Electroacoustic features

power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

## Physical features

enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

## CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Alemania**

**Teléfono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

