


Focus Modular

DLM-300

Module d'extension passif bas-médium, 4 × 6,5", 500 W, 126 dB
SPL max., 224 × 700 × 527 mm



Focus Modular DLM-300

Le DLM-300 est l'extension bas-moyen des modules FM/I et DFM.



Main features

- 4 x 6.5" haut-parleur à longue excursion
- Puissance nominale élevée : 500 W (nominal)
- SPL max : 126 dB
- Montage rapide et sûr grâce au système Quicklock de Fohhn intégré.
- Standard avec revêtement PU résistant aux rayures
- Disponible dans toutes les couleurs RAL Classic
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré-réglage correct des enceintes sont nécessaires.

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs
spéciales en
option



Possibilité de
résistance aux
intempéries



Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	direct radiating, vented design
power rating (nominal)	500 watts
components	4 × 6,5" long excursion driver
maximum SPL	126 dB
cut-off frequency	48 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood, Aluminium
connectors	1 × Neutrik NL4 Speakon, recessed
dimensions (w × h × d)	224 × 700 × 527 mm
weight	approx. 32 kg
protection grille	hexagonal perforated steel grille, powder-coated in enclosure colour, backed by acoustically transparent foam
mounting points	integrated rigging system

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

fréquence de coupure : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

