

Convertitori

FC-9

Controllore di sistema digitale DSP per installazioni fisse, 4 ingressi e 6 uscite



Convertitori FC-9

FC-9 è un controllore di sistema Fohhn DSP è un controllore di sistema progettato specificamente per l'installazione fissa. Dispone di 4 ingressi e 6 uscite, 8 contatti di ingresso liberamente programmabili e un'interfaccia. Fohhn Net interfaccia. La funzione di misurazione automatica tramite Speakon per tutti gli amplificatori collegati garantisce una protezione ottimale di amplificatori e diffusori.



Main features

- Opzioni DSP per ciascuna uscita: EQ parametrico a 10 bande, compressore / limiter / noise gate, delay, X-override, generatore di rumore rosa e swepttone
- Controllabile e monitorabile tramite Fohhn Audio Soft attraverso Fohhn Net
- Database di preimpostazioni integrato per i diffusori Fohhn e gli amplificatori DSP per una sicurezza operativa ottimale
- Funzione di calibrazione automatica degli amplificatori (CAS) con funzione di memoria e regolazione automatica dei limitatori multibanda integrati
- Può essere integrato in vari controlli multimediali
- 1 U, 19"



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn DSP
all'interno

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie, le opzioni di colore e le connessioni di Fohhn, visitate il sito

www.fohhn.com/en/technologies

Dati tecnici

Physical features	
connectors	Phoenix terminals
dimensions (w × h × d)	19" × 1 U × 221 mm
weight	4 kg
Electronic features	
DA / AD converter	24 bit / 48 kHz
system latency	0,64 ms
calculation depth	56
inputs / outputs	electronically balanced
operating voltage	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 20W
frequency response	20 Hz – 20 kHz +/-1 dB
THD	THD+N
dynamic range	110 dB, A-weighted 20 Hz – 20 kHz
temperature range	0 bis 40°C
input impedance	10
output impedance	100 ohms
input clipping level	+15 dBu
output clipping level	+20 dBu
internal clipping level	+38 dBu
Remote control and remote monitoring	
remote control	Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
remote monitoring	signals

peso: peso netto senza equipaggiamento opzionale

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

