

# Media

## Scale-Bar Cam

Videobar, passivo, 2 × 4" woofer / 2 × 0,75" tweeter / 2 × Fohhn  
Sub Extension



# Media Scale-Bar Cam



Scale-Bar è un videobar che vanta una qualità audio professionale e si adatta in modo ottimale all'uso in sale conferenze e riunioni. Tutti i componenti e le impostazioni sono stati sviluppati per ottenere la massima qualità audio dei media e l'intelligibilità del parlato. Anche in videoconferenza, la persona all'altro capo ha sempre un suono piacevole e naturale, quasi come se fosse presente nella sala. Questo rende ogni riunione un successo e garantisce una buona comprensione. Le estensioni sub integrate di Fohhn assicurano inoltre una potente riproduzione dei bassi per la musica e i film, senza bisogno di un subwoofer aggiuntivo. Se necessario, possiamo personalizzare la lunghezza della cabina, in modo che si adatti perfettamente al vostro schermo. La struttura è predisposta per l'installazione di una telecamera da conferenza (consigliata: Huddly IQ). Per far funzionare il videobar è necessario l'amplificatore di sistema MA-4.100, che garantisce un suono ottimale con le relative preimpostazioni dei diffusori e un funzionamento sicuro. Inoltre, grazie alla tecnologia integrata Fohhn DSP, il suono può essere perfettamente adattato alla sala, se necessario.

## Main features

- 2 x 4" woofer / 2 x 0,75" tweeter / 2 x Fohhn Sub Extension
- Potenza nominale: 2 x 50 W
- SPL massimo: 107 dB
- Gamma di frequenza: 44 Hz - 20 kHz
- Suono chiaro con bassi pieni e intelligibilità del parlato ottimale
- Sono disponibili colori speciali (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design).
- Montaggio flessibile grazie alla scanalatura a T continua sul retro
- Accessori di montaggio disponibili
- 2 dadi per scanalature inclusi nella fornitura
- Diversi modelli di fotocamera applicabili (consigliato: Huddly IQ)
- Copertura della fotocamera sotto forma di pellicola magnetica nera (7 cm di diametro) in dotazione
- Attenzione: Il diffusore può essere utilizzato solo con gli amplificatori di sistema Fohhn e con la corretta preimpostazione dei diffusori.

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Colori speciali opzionali



Cabina scalabile

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti, visitare il sito [www.fohhn.com/en/technologies](http://www.fohhn.com/en/technologies).

# Dati tecnici

## Electroacoustic features

power rating (nominal)	2 × 50 W
power rating (program)	2 × 100 W
power rating (peak)	2 × 200 W
components	2 × 4" woofer / 2 × 0.75" tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz - 20 kHz
nominal impedance	2 × 4 ohms

## Physical features

enclosure	aluminum
connectors	Phoenix connector
dimensions (w × h × d)	1220 mm (up to 2202 mm) × 133 mm × 128 mm
standard colours	black or white, powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

## CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (di picco); SPL massimo: di picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germania**

**Telefono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

