

Integrato

IGS-4

Passieve, vlakke subwoofer voor vaste installaties, 4 × 4", 4 ×
passieve radiator, 200 W, 112 dB SPL max., 495 × 495 × 108 mm



Integrato IGS-4

IGS-4 is een supervlakke passieve subwoofer voor plafond- of wandmontage. Het is het perfecte alternatief wanneer een lompe subwoofer op de vloer ongewenst is. Laat IGS-4 bijvoorbeeld gewoon verdwijnen in het verlaagde plafond of achter uw mediameubel!



Main features

- 4 × 4" woofer met lange excursie en 4 × passieve radiator
- Nominaal vermogen: 200 W
- Maximum SPL: 112 dB
- Kantelfrequentie: 45 Hz
- Gebruik met één of twee versterkerkanalen mogelijk
- Schroeven voor muurbevestiging inbegrepen
- Plafondbevestiging met afzonderlijk verkrijgbare CSK-1
- Om prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn systeemversterkers van Fohhn met de juiste luidsprekerinstelling vereist.

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer / 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	495 × 495 × 108 mm
weight	10.5 kg
standard colours	black or white
mounting points	4 × keyhole mounting point

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

