


EasyPort


FP-22 passive

Passieve extra luidspreker voor FP-22 modular, 8" / 1", 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm



EasyPort FP-22 passive

De EasyPort FP-22 passive is een extra luidspreker voor aansluiting op een FP-22 modulair. Dankzij de akoestische overeenkomsten en het ontwerp kunnen de luidsprekers gemakkelijk met elkaar worden verbonden via een Speakon-kabel. Dit stelt de gebruiker in staat extra gebieden te sonificeren, voor grotere aantallen mensen.



Main features

- Perfect op elkaar afgestemde 8" / 1" korte hoorn luidsprekercomponenten
- SPL max. 117 dB
- Zeer licht van gewicht, ongeveer 9 kg
- Verkrijgbaar in alle RAL Classic kleuren

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel



Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker system 2-way, vented design
power rating (nominal)	120 watts
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	passive (for operation with FP-22 modular)
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 9 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

nominaal/programmegehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)
nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling
frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidsprekervoorinstelling
gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur
nominale dispersie: -6 dB ten opzichte van de hoofddispersieas

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

