



EasyPort

FP-22 passive

Pasywny dodatkowy głośnik dla FP-22 modular, 8" / 1", 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL maks., ok. 240 × 510 × 270 mm



EasyPort FP-22 passive



Głośnik EasyPort FP-22 passive to głośnik pomocniczy do podłączenia do FP-22 modular. Podobieństwa akustyczne i konstrukcyjne umożliwiają łatwe połączenie głośników ze sobą za pomocą kabla Speakon. Dzięki temu użytkownik może nagłośnić dodatkowe obszary, dla większej liczby osób.

Main features

- Doskonale dopasowane komponenty głośników 8" / 1" typu short horn
- SPL max. 117 dB
- Bardzo niska waga, około 9 kg
- Dostępny we wszystkich kolorach RAL Classic

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie



Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker system 2-way, vented design
power rating (nominal)	120 watts
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	passive (for operation with FP-22 modular)
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 9 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

