

Media

Scale-2

Pasywne, punktowe źródło dźwięku, 2 × 4" głośnik niskotonowy / 0,75" głośnik wysokotonowy / 2 × Fohhn Sub Extension, 100 W, 107 dB SPL maks.



Media Scale-2



Scale-2 z serii Media to kompaktowy, pasywny i uniwersalny system głośnikowy z głośnikiem niskotonowym, wysokotonowym i Fohhn Sub Extension. Oferuje on szerokopasmowe odtwarzanie z mocnym basem, nawet bez dodatkowego subwoofera. Zaprojektowany jako źródło punktowe w eleganckiej obudowie głośnika liniowego, Scale-2 można łatwo zintegrować wizualnie.

Kolejna specjalna cecha naszych systemów Scale: W razie potrzeby możemy dostosować długość obudowy do potrzeb użytkownika - na przykład w celu dopasowania do wysokości ekranu lub wnęki. Głośniki są napędzane wyłącznie przez nasz wymagany wzmacniacz systemowy MA-4.100. Dzięki zintegrowanym ustawieniom wstępnym głośników zapewnia to bezpieczeństwo pracy i pożądaną wydajność.



Main features

- 2 x 4" driver long excursion / 0,75" tweeter kopułkowy / 2 x Fohhn Sub Extension
- Moc znamionowa (nominalna): 100 W
- Maksymalny SPL: 107 dB
- Zakres częstotliwości: 44 Hz - 20 kHz
- Nominalna dyspersja (h x v): 140° x 60°
- Wymiary domyślne (w x h x d): 133 x 655 x 128 mm
- Dostępne kolory specjalne (RAL Classic, NCS, Pantone, Fohhn Texture Design)
- Elastyczny montaż dzięki ciągłemu rowkowi T z tyłu
- 2 nakrętki szczelinowe zawarte w zakresie dostawy
- Uwaga: Głośnik może pracować tylko ze wzmacniaczami systemowymi Fohhn i odpowiednim presetem głośnikowym.

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Texture Design



Kolory specjalne opcjonalnie



Możliwa odporność na warunki atmosferyczne



Skalowalna obudowa

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

