



EasyPort

FP-22 passive

Passiv tilläggshögtalare för FP-22 modular, 8" / 1", 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., ca 240 × 510 × 270 mm



EasyPort FP-22 passive



The EasyPort FP-22 passive är en extra högtalare för anslutning till en FP-22 modular. Deras akustiska och konstruktionsmässiga likheter gör att högtalarna enkelt kan anslutas till varandra via en Speakon-kabel. Detta gör det möjligt för användaren att ljude fler områden för ett större antal personer.

Main features

- Perfekt matchade 8" / 1" korta hornhögtalarkomponenter
- SPL max. 117 dB
- Mycket låg vikt, cirka 9 kg
- Tillgänglig i alla RAL Classic-färger

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Utrustad med följande Fohhn-teknik



Specialfärger
valfria

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker system 2-way, vented design
power rating (nominal)	120 watts
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	passive (for operation with FP-22 modular)
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 9 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

effektklassning (nominell/program): enligt IEC-60268-5 (långvarig/kortvarig)
Märkeffekt (toppvärde); maximalt SPL: toppvärde, 20 ms med bandpassfilterad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.
Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.
Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.
Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

