

X Series

XS-22被动式

移动应用无源低音炮，12"，500 W，最大声压级127 dB，38 Hz
- 500 Hz，52 × 42 × 43 cm



X Series XS-22无源

XS-22无源音箱是一款强大的12英寸低音炮。它的特点是精确的低频再现，高额定功率和多功能性。



Main features

- 12英寸长振幅驱动器
- 功率：500 W
- 最大声压级: 127 dB
- 连接：4 × Speakon
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 重量轻，仅约21公斤
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。

有以下颜色可供选择



黑色



白



配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	52 × 42 × 43 cm
thread plate for distance piece	M20
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
handles	2 corner handles
transport wheels	no
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

额定功率（标称/程序）：符合IEC-60268-5标准（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20 ms，带通滤波粉红噪声信号，符合IEC 60268-2标准，高于频率范围下限一个倍频程，扬声器预置重量：不含可选设备的净重

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

