



Arc

AS-22

用于固定安装的无源低音炮，12英寸，500瓦，最大127分贝声压级，38 Hz - 500 Hz，520 × 420 × 430毫米



Arc AS-22

AS-22 是一款用于固定安装的紧凑型无源低频扬声器。它完美地补充了 Arc 和 Linea 系列的紧凑型全频扬声器的低端。它的特点是精确的声音、高额定功率和有吸引力的设计。



Main features

- 12英寸长振幅驱动器
- 500W的额定功率
- 带有无湍流端口设计的出气孔外壳（Fohhn NTP）。
- 最大声压级: 127 dB
- 连接：2 × 4针端子
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 多种安装方式
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选



抗球冲击

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	bass reflex, NTP (Non-Turbulent Port design)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	520 × 420 × 430 mm
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
front design	acoustic foam in housing colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设
重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

