



转换器

NA-4

以太网到Fohhn网桥，输入。以太网（RJ-45），输出。Fohhn Net (RJ-45)



转换器 NA-4

NA-4 是一个Fohhn Net以太网桥，用于将Fohhn Net设备集成到一个基于以太网的本地网络中。NA-4 可以与所有具有基于RS-485的Fohhn Net接口的Fohhn设备一起使用。



Main features

- 连接器。带PoE的100Base-TX以太网端口，用于配置和可选电源的USB-C端口，Fohhn-Net（RJ-45）。
- 多个NA-4's可以通过以下方式同时使用和控制Fohhn Audio Soft
- Fohhn Net设备可以通过NA-4 over TCP协议进行控制和监测。
- 可用的Q-SYS插件
- 1 U, 1/2 19"
- 包括机架的安装支架

有以下颜色可供选择



黑色



技术数据

Physical features	
dimensions (w × h × d)	210 × 44 × 172 mm

Electronic features	
protocols	IPv4, Fohhn-Net over UDP, TCP Text Protocol
integration in media control	UDP and TCP text protocol

Connections	
network configuration	Link-Local, DHCP, static address
Fohhn Net interface	RJ-45, RS-485, galvanically isolated
ethernet interface	100Base-TX
user configuration	USB-C, USB 2.0 Full Speed
optional power supply	USB-C, 5 V, 500 mA
PoE power supply	IEEE 802.3af, Class 1 3,84 W

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

